



Ordre : Pezizales

Famille : Pyronemataceae

Octospora leucoloma Hedwig

Parmi les mousses du genre *Bryum*. Apothécies orange, 1 à 4 mm. Asques octosporiques. Spores 17-22 x 10-12 µm, ovales, arrondies aux pôles, avec une ou deux grosses gouttes souvent entourées de gouttelettes. A comparer surtout avec *O. gyalectoides* qui a spores similaires, mais croissant sur de nombreuses mousses. Parmi les *Bryum*, envisager également *O. gemmicola* dont les spores peuvent avoir trois gouttes et à sommets plus fusiformes.

Nous avons quelques récoltes se rapportant à ce taxon, réalisées de l'été à l'hiver, par exemple à Saintes, Nieul les Saintes, St Savinien. Nous remercions vivement les collègues qui nous ont confirmé que le genre *Bryum* était bien présent sur ces photographies et que le genre *Barbula* était absent, éliminant ainsi la possibilité qu'il puisse s'agir d'*O. crosslandii*.

Biblio : Ellis p.7 - Boudier icône n° 395 - Bull. Société Hist. Nat. du Doubs 1988-1989 84 (clé Octospora et genres voisins par Caillet & Moyne) - Ascomiceti d'Italia Medardi.

Fiche réalisée en février 2017 par Patrice TANCHAUD