





<u>Ordre</u>: Tricholomatales <u>Famille</u>: Mycenaceae

## Mycena scirpicola M. Villarreal, Heykoop, Esteve-Rav. & Maas Geest.

Décrit sur chaumes morts de *Scirpus holoschoenus*, également trouvé sur racines de *Rubus* et aiguilles d'*Abies alba*. Chapeau brun à gris couvert de pruine blanche. Lames blanchâtres. Stipe subconcolore au chapeau, totalement pruineux, et densément velu. Odeur plus ou moins nitreuse. Spores 8-10,5 x 4,5-6 μm et longs poils caractéristiques sur le stipe.

La récolte que nous présentons ici a été réalisée en novembre 2012, sur la commune de St Pierre d'Oléron, dans la mousse en bordure d'une haie de *Cupressus*. L'odeur était nettement chlorée et les spores contrôlées mesuraient 8-9 x 5-5,5 µm. Les longs poils (caulocystides) et l'ensemble des éléments en notre possession nous ont aisément conduit jusqu'à *M. scirpicola*. Nous remercions M. Hervé Cochard, qui nous a précisé que l'écologie de cette espèce semblait bien plus large et moins spécifique que celle décrite par G. Robich, mais il se pourrait également que ce groupe reste à débrouiller ...

Biblio: Mycena d'Europa G. Robich.

Fiche réalisée en août 2015 par Patrice TANCHAUD