



**KOH sur
rhizomorphes**



Ordre : *Gomphales*

Famille : *Ramariaceae*

Ramaria rubella (Sch.) R.H. Petersen

Synonyme : *Ramaria acris*



Nom français : Ramaire rougeâtre

Sur bois pourri de conifères, plus rarement de feuillus (*Fagus*). Hauteur 3-10 cm. Rameaux rosâtre vineux, cannelle avec l'âge ; extrémités blanches puis concolores. Saveur plus ou moins âcre (caractère variable selon les ouvrages). KOH rose mauve sur les rhizomorphes (à observer sur le frais). Spores 5-8 x 3,7-5,5 µm, boucles présentes, cristaux polymorphes dans les rhizomorphes.

Nous avons observé cette belle espèce à plusieurs reprises, du printemps à l'automne, en forêt de Brigueuil parmi les débris de différents conifères : *Pseudotsuga*, *Picea Abies* et *Cupressus*.

Biblio : littérature courante - Die Gattung *Ramaria* in Deutschland Josef Christan p. 254 - Cahiers FMBDS n° 6 (2017) Gannaz & Raillère-Burat.

Fiche réalisée en mars 2018 par Patrice TANCHAUD



**cristaux
rhizomorphes**

**rhizomorphes
+ KOH**

