



Ordre : *Agaricales*

Famille : *Psathyrellaceae*

Coprinellus pyrrhantes (Romagn.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo

Synonyme : *Coprinus pyrrhantes*

Sur débris de bois et feuilles mortes, également dans les ornières boueuses. Chapeau 5 mm, jusqu'à 10 mm à maturité, jaune rougeâtre à brun orangé, présentant un voile fugace composé de sphérocytes. Stipe blanc entièrement pubescent. Spores 6,5-11,5 x 4,5-7 µm à pore germinatif excentré. Présence également de soies piléiques et de cheilocystides vésiculeuses.

Espèce très rare que nous avons eu la chance d'observer à deux reprises. La première fois, en août 2010 dans le secteur de « Cadeuil » sur la commune de St Sornin, dans une mare boueuse asséchée servant de « bain » aux sangliers ; la seconde fois, en août 2016, des centaines d'exemplaires poussaient dans les ornières encore fraîches d'un chemin, dans les bois de Pisany. A noter également une récolte de notre ami Robert Lagarde, en juillet 2016 dans les bois de Bouteville (16).

Biblio : Studies in Coprinus d'Uljé - Ehrhard Ludwig, Pilzkompendium Band 2 - DM n° 86 (juin 1992) et n° 95 (oct. 1994) tome 24 (clés du genre Coprinus par M. Citérin).

Fiche réalisée en août 2016 par Patrice TANCHAUD



