



Magnac-Lavalette (16), août 2014



Pessines, mai 2015



Magnac-Lavalette (16), août 2014

Ordre : *Tricholomatales*

Famille : *Tricholomataceae*

## *Tricholomopsis flammula* Métrod ex Holec


Sur conifères (surtout épicéa et sapin), parfois sur hêtre. Chapeau 3-8(11) cm, densément couvert dans la jeunesse de fines méchules rouge-violet à pourpre brun, s'éclaircissant à maturité. Lames jaunes. Stipe jaune plus ou moins vif parfois couvert au début de fibrilles concolores au chapeau. Spores 5,5-8 x 3,2-4,8 µm.

A comparer avec :

- *T. rutilans* : souvent plus grand et plus trapu, plus vivement coloré, stipe toujours fibrilleux de rouge-violet, spores plus larges mesurant 5-8,5 x 4-6,5 µm ;
- *T. decora* : méchules du chapeau sans teintes rouges ou violettes.

A ce jour, nous avons repéré cette espèce à deux reprises, sur pin à Magnac-Lavalette et sur épicéa à Pessines. Les spores observées mesuraient 5,5-8 x 3,5-4,5 µm.

Biblio : Mycotaxon 121, p.81-92, 2012.



**Magnac-Lavalette (16), août 2014**



**Magnac-Lavalette (16), août 2014**