



Ordre : *Tricholomatales*

Famille : *Tricholomataceae*

## ***Tricholoma portentosum*** (Fr. : Fr.) Quélet

Nom français : Tricholome prétentieux

Surtout sous conifères sur sol peu calcaire, notamment sous épicéas, plus rarement sous pins ; parfois sous feuillus (tremble, bouleaux). Chapeau très fibrilleux, gris ardoisé plus ou moins sombre ; chair sous-jacente jaune. Lames blanc jaunâtre. Stipe blanc, souvent teinté de jaunâtre. Chair blanche, odeur et saveur farineuses. Spores 5,5-7,5 x 3,5-5 µm.

A comparer avec :

- *T. portentosum* var. *boutevillei* : sous feuillus, chapeau subsquamuleux ;
- *T. virgatum* : surtout sous épicéas : chapeau gris argenté, basidiome dépourvu de teintes jaunes, saveur très amère ;
- *T. sejunctum*, et surtout la var. *coniferarum* : chapeau jaune verdâtre à brunâtre, base du stipe rose roussâtre, odeur faiblement farineuse et saveur astringente à légèrement amère.

Espèce peu fréquente dans notre secteur, plutôt visible sous les épicéas à l'est du département de la Charente où nous l'avons récoltée à plusieurs reprises (photographies ci-dessus). Page 2, quelques observations sur l'île d'Aix, sous pins. Page 3, récolte secteur Cadeuil, sous trembles.

Biblio : littérature courante.



