



Ordre : *Pluteales*

Famille : *Pluteaceae*

Volvopluteus gloiocephalus (DC. : Fr.) Justo

Synonymes : *Volvariella speciosa*, *Volvariella gloiocephala*

Nom français : Volvaire visqueuse

Dans les champs, les lieux fumés, sur débris pourris. Chapeau glabre et visqueux, blanchâtre, gris crème, gris brunâtre à olivâtre (pouvant alors rappeler des formes sombres de l'amanite phalloïde). Lames blanches puis roses à maturité. Stipe blanchâtre, volve épaisse à la base. Odeur de rave ou de pomme de terre crue. Spores 11-17,5 x 6,5-9,5 µm.

A comparer avec *Volvariella volvacea*, espèce surtout cultivée et venant rarement dans la nature (ou alors sur compost, dans les milieux chauds...), à chapeau sec et fortement fibrilleux à maturité, en cas de doute ses petites spores mesurant 6,5-9,5 x 4,5-6 µm font rapidement la différence.

Champignon très fréquent, que nous voyons souvent en grand nombre dans les champs après les récoltes durant la période octobre/décembre, et également toute l'année dans les parterres parmi les copeaux de bois, même présent jusque dans les dunes (cf. photographie dernière page).

Fiche réalisée en septembre 2022 par Patrice TANCHAUD





