



Ordre : *Pezizales*

Famille : *Pezizaceae*

## ***Peziza tenacella*** W. Phillips

Généralement sur lieux brûlés. Apothécie jusqu'à 4 cm, cupulée à étalée. Hyménium violet, violet-brun puis brun foncé avec une tonalité pourpre. Spores (11)12-14 x 6-8 µm, finement verruqueuses avec deux guttules.

A comparer avec *P. moseri* et *P. lobulata* (cf. page 2).

A noter également l'existence de *P. pauli* (cf. cette fiche), véritable sosie, qui est une espèce non carbonicole, à spores similaires mais plus grandes.

Cette pézize est visible presque chaque année sur les lieux brûlés, elle peut apparaître à toutes périodes. Attention néanmoins, conformément au tableau joint en page 2, à bien observer des spores mûres, en effet, des spores immatures ne présenteraient aucune ornementation et conduiraient alors à une détermination erronée.

Biblio : Icône Boudier n° 292 - BK1 49 - Ascomyceti d'Italia G. Medardi (p. 211 sous *P. violacea*) - Clé des discomycètes carbonicoles par René Dougoud - Clé sur le genre *Peziza* de Hohmeyer et Häffner.

### 3 pézizes violettes, en général sur lieux brûlés, spores entre 12 et 16 µm.

Nous proposons ici un résumé de la clé de Hohmeyer & Häffner et de la clé des discomycètes carbonicoles de René Dougoud

<i>nom actuel</i>	<i>autorités</i>	<i>hyménium</i>	<i>spores</i>	<i>paraphyses</i>	<i>synonymes</i>	<i>ouvrages référence</i>
<i>P. moseri</i>	Avi. & Nemlich	gris violet pâle	lisses 2 petites guttules	courbées colorées de brun violet - simples	<i>Aleuria lilacina</i> Boud.	Boudier pl. 277
					<i>P. violacea</i> Pers. ss. J. Breitenb. & F. Kranz.	BK1 55
					<i>P. sublilacina</i> Svrček	
					<i>P. violacea</i> Pers. ss Bres., Maas G., etc.	
<i>P. lobulata</i>	(Velen.) Svrček	violet à violet brun foncé	lisses 2 petites guttules fugitives donc visibles seulement dans les asques	courbées colorées de brun violet – parfois fourchues	<i>Aleuria violacea</i> (Pers.) Fr. ss. Boud.	Boudier pl. 276
					<i>P. violacea</i> Pers. ss. Dennis	
					<i>P. pseudoviolacea</i> Donadini	clé Hohmeyer & Häffner
						Cetto 1216
						Dennis (1981 : 20, pl. V J)
						Franchi & al. (1992 : 56-57)
						Le Gal (1941: 64, fig.3, n°26)
	Cooke 278.					
<i>P. tenacella</i>	W. Phillips	violet à violet brun puis brun foncé	verruqueuses 2 petites guttules	courbées colorées de brun pourpre	<i>Galactinia praetervisa</i> (Bres.)Boud.	Boudier pl. 292
					<i>Galactinia sarrazini</i> Boud.	Boudier pl. 291
					<i>P. praetervisa</i> Bres. ss. Dennis, ss. Breitenb & F. Kranz.	BK1 49
					<i>Peziza violacea</i> Pers.	clé Hohmeyer & Häffner
						Phillips p 270
						Gerhardt (1985) 281
						Dennis VI B
					<i>P. petersii</i> Berk.	
<i>P. subviolacea</i> Svrček						





