



Photographies Michel Hairaud



Ordre : *Amanitales*

Famille : *Amanitaceae*

Amanita amerivirosa Tulloss, L.V. Kudzma & M. Tulloss

Synonyme : *A. virosa* var. *levipes*

Espèce rare poussant sous feuillus (chênes et châtaigniers) sur sol acide. Chapeau 6 -15 cm, à mamelon non excentré, s'étalant complètement à maturité. Stipe (jusqu'à 20 cm de longueur) lisse à sublisse, faiblement fibrilleux, avec un large bulbe basal. Anneau ample, fragile, floconneux. Volve épaisse, membraneuse, dont la partie supérieure est souvent apprimée sur le stipe.

Cette espèce, identifiée, par Michel Hairaud, figure dans l'inventaire de la sortie SMMA du 10.10.2004. Des poussées regroupant de nombreux spécimens (une centaine) ont également été observées en juin, septembre et octobre 2008 et juillet 2009 dans une zone bien délimitée, en forêt de l'Hermitain, près de la Mothe St Héray (79).

Réaction KOH, jaune sur la surface du chapeau et du stipe.

Biblio : Fungi Europaei, Amanitae (P. Neville & S. Poumarat) ; Bulletin SBCO année 2003 p. 425-426 ; Biology 2022, 11, 770.

Fiche réalisée en juillet 2022 par Annie GAILLARD