



Ordre : *Entolomatales*

Famille : *Entolomataceae*

Entoloma caesiocinctum (Kühner) Noordeloos

Nom français : Entolome cerné de bleu

En forêt, dans les prés. Chapeau fibrilleux à subsquamuleux, bleu sombre puis rapidement brunâtre jaunâtre à brun grisâtre, teintes bleues ne persistant qu'au bord du chapeau et au centre. Lames pâles à arête bleu-noir. Stipe bleuâtre dans la jeunesse puis gris brunâtre. Spores 9-11,5 x 6,5-8 µm et présence de cheilocystides. Possédant également l'arête des lames bleue, à comparer avec *E. serrulatum* dont le chapeau est peu décolorant.

Les aspects très déroutants de cet entolome laissent envisager que nous sommes ici dans un groupe restant à débrouiller. A noter également quelques espèces proches telles que *E. armoricanum*, *E. griseoviridulum*, *E. querquedula*...

Entolome moyennement fréquent sur nos secteurs de prospection, nous le rencontrons occasionnellement dans différents points de Charente-Maritime, et régulièrement sur les communes de St Sornin et La Gripperie St Symphorien, où il est visible chaque automne, en forêt de feuillus en milieu frais sous aulnes et frênes.

Biblio : littérature courante - Entoloma M.E. Noordeloos.









