



Ordre : Pezizales

Famille : Pyronemataceae

Octospora rustica (Vel.) J. Moravec

Espèce croissant parmi les mousses, *Ceratodon purpureus* et *Barbula fallax*, également *Funaria* sp. (selon la littérature consultée, par ex. Yao & Spooner). Apothécies oranges, 1 à 3 mm. Asques octosporiques. Spores 13-16 x 9-11 µm avec une grosse guttule, parfois deux. Paraphyses sans vacuoles.

A comparer surtout avec *O. rubens* : associé à d'autres mousses, plus rouge, marge souvent plus distincte, spores similaires, paraphyses contenant des vacuoles.

Les apothécies que nous avons découvertes en décembre 2012, dans un lieu incendié à Soyaux, ne dépassaient pas 1 mm. Les spores contrôlées mesuraient 14-16,5 x 8,5-9,5 µm et étaient majoritairement uniguttulées. Nous remercions vivement les collègues qui ont bien voulu se prononcer sur les mousses en identifiant ici *Ceratodon purpureus* et le genre *Funaria*.

Biblio : Bull. Société Hist. Nat. du Doubs 1988-1989 84 (clé de détermination du genre *Octospora* et genres voisins par Michel Caillet & Gilbert Moyne).

Fiche réalisée en mars 2020 par Patrice TANCHAUD