



Ordre : *Tricholomatales*

Famille : *Mycenaceae*

## ***Mycena adscendens*** (Lasch) Maas Geest.

Synonyme : *Mycena tenerrima*

Nom français : Mycène à socle

Sur débris de bois de feuillus. Chapeau 2-5 mm, blanc à grisâtre, poudré de blanc. Lames blanches. Stipe blanc, finement pruineux, base typiquement bulbilleuse. Spores 7-11 x 4,5-6 µm, basides bisporiques. Cheilocystides cylindriques pourvues à leur sommet d'un bec versiforme. Plusieurs espèces peuvent ressembler, elles sont citées dans la littérature indiquée ci-dessous, nous citerons notamment :

- *M. corynephora* et *M. clavularis* : spores subglobuleuses ; - *M. nucicola* : sur noisettes, basides tétrasporiques.

Cette petite mycène est plutôt automnale, mais nous avons noté sa présence sur le terrain tous les mois de l'année sauf en février ; elle est donc assez fréquente dès l'instant où l'humidité est suffisante pour qu'elle se développe. En plus de son habitat de prédilection, nous l'avons également observée sur bois brûlé, sur cône de cèdre, sur cônes et aiguilles de *Cupressus* et sur *Daldinia concentrica*.

Biblio : BK3 367 - Mycena d'Europa G. Robich - GEPR p. 402.



