



Ordre : *Boletales*

Famille : *Boletaceae*

Boletus rhodopurpureus Smotlacha

Noms français : Bolet rouge pourpre, Bolet vieux rose

Sous feuillus, surtout sous chênes. Chapeau cabossé grumeleux, vieux rose, terni de rougeâtre brunâtre ou crème avec l'âge. Pores jaunes puis orangé rouge, restant longtemps jaunes vers la marge, bleuissants au toucher. Stipe jaune à base plus rouge, couvert d'un fin réseau concolore ou rouge. Chair vivement bleuissante à la coupe. Spores 10,5-15 x 4,5-6 µm. Outre le type, il existe deux formes de cette espèce : *B. rhodopurpureus* f. *xanthopurpureus* qui est tout jaune et *B. rhodopurpureus* f. *polypurpureus* qui est l'opposé à teintes sombres rouge pourpre.

Reste à distinguer une espèce proche qui est *B. luteocupreus*, dont le chapeau est généralement non ou peu cabossé, à teintes cuivrées (mais pouvant avoir du rose), ses pores sont rouge carmin vif, le réseau de son stipe est plus vivement coloré et en relief.

Ce bolet fait rarement défaut chaque année, parfois en assez grand nombre, selon la pluviométrie, entre juillet et novembre. Il semble possible de l'observer un peu partout dans notre région.

Biblio : littérature courante.









