



Ordre : *Tricholomatales*

Famille : *Mycenaceae*

## ***Atheniella flavoalba*** (Fr.) Redhead et coll.

Synonyme : *Mycena flavoalba*

Noms français : Mycène jaune pâle ; Mycène jaune et blanc

En pelouses moussues et lieux herbeux, en milieu dunaire, parfois en forêt. Chapeau jaune pâle (parfois rose saumoné et alors nommé *A. floridula*, synonyme ou variété ?). Lames blanches. Stipe blanc jaunâtre pâle. Spores 8,5-9,5 x 5,5-6,5 µm, cheilocystides fusiformes et lisses.

*M. xantholeuca* est une espèce très ressemblante, elle pousse en forêt, en cas de doute, la microscopie fait nettement la différence (par exemple les cheilocystides en brosse).


Attention également à *Mycena chlorantha* (microscopie différente mais proche de celle de *M. arcangeliana*), aux teintes verdâtres, qui pousse (parfois en touffe) sur débris en milieu dunaire, souvent parmi les *Ammophila*.

Espèce visible tous les ans sur la période octobre/décembre, tant sur le littoral qu'à l'intérieur des terres. Il est à noter que nous l'observons de temps en temps sur bois pourri au sol.

Biblio : littérature courante - *Mycena* d'Europa G. Robich.




*cheilos*



*caulos*





**cheilos**



**stipe**



**cutic.**