



Ordre : *Tricholomatales*

Famille : *Lyophyllaceae*

Lyophyllum pseudosinuatum Consiglio, Contu & Saar

En forêts sur sol calcaire. Chapeau 5-12 cm, charnu, blanchâtre grisâtre à grisâtre brunâtre, fibrilleux et pruneux, pouvant rappeler *Entoloma lividum* (égal *E. sinuatum*). Lames blanchâtre crème, devenant gris bleu à la manipulation puis noircissantes. Stipe blanchâtre, fibrillo-floconneux de grisâtre. Odeur et saveur farineuses. Spores subglobeuses à largement elliptiques 6-8(9) x 5-7,5(8,5) µm.

A comparer surtout avec son sosie, *Lyophyllum rhopalopodium*, qui présente des spores subtriangulaires à losangiques.

Cette espèce est de création récente (2004) et nous n'avons aucun recul pour connaître sa fréquence dans notre région. Elle a été observée en novembre 2010, en forêt de Benon (17), par notre collègue M. Guy CHAGNAUD, et nous remercions vivement M. Guillaume Eyssartier qui nous a mis sur la piste de cette espèce non présentée dans la littérature courante.

Depuis, nous l'avons rencontrée en novembre 2011 (photographies ci-dessus), en forêt à Saintes et au Douhet ; les spores mesuraient 7-9(10) x 5,5-7,5 µm.

Biblio : Österr. Z. Pilzk. 13 : 119-123 (2004)

Fiche réalisée en avril 2012 par Patrice TANCHAUD