



Ordre : Cortinariales

Famille : Cortinariaceae

Cortinarius ochraceopallescens Moëgne-Locc. & Reumaux

Synonyme : *C. albovestitus*

Sous feuillus sur sol calcaire. Port relativement râblé. Chapeau jaune ochracé maculé de voile blanc au centre. Lames lilacines. Stipe jaune fauve, blanc au sommet, bulbeux marginé. Chair blanche. Odeur nulle. KOH brun rouge à acajou sur cuticule, nul sur bulbe. Spores 8,5-11 x 5,5-6 µm.

Espèce de la série *Calochrous* caractérisée par son chapeau avec des tons brouillés et un voile blanc, ainsi que ses réactions au KOH. Voir *C. cisticola*, *C. chailluzii* et *C. platypus* pour les espèces proches.

Ce cortinaire nous a été apporté par notre feu collègue Jean-Claude Negret, récolté en octobre 2013 en forêt calcaire à Fouras, avec présence de chênes verts et chênes à feuilles caduques. L'ensemble des caractères nous ont conduit au taxon décrit ici, avec une odeur nulle, des réactions au KOH conformes et des spores mesurant 9,5-10 x 6-6,5 µm.

Biblio : ADC Bidaud et al.

Fiche réalisée en août 2016 par Patrice TANCHAUD