



Ordre : Agaricales

Famille : Psathyrellaceae

***Psathyrella noli-tangere*** (Fr.)Pears. & Denn.

Dans les milieux marécageux et boueux, terrestre ou parmi les débris ligneux. Chapeau brun rougeâtre sombre puis brun jaunâtre, voile blanc floconneux présent surtout vers la marge. Lames ochracées, arête blanche et fimbriée. Stipe blanchâtre ochracé, relativement court. Spores 7-9 x 4-5  $\mu$ m. Cheilocystides et pleurocystides lagéniformes à utrifformes.

Nous avons une récolte qui nous semble correspondre à ce taxon, réalisée en juin 2011 au Galon d'Or à Ronce les Bains. Ces psathyrelles poussaient sur une souche pourrie et boueuse, en milieu marécageux sous aulnes. Microscopie observée : spores 7,5-9,5 x 4,5-5  $\mu$ m, cheilocystides et pleurocystides similaires mesurant jusqu'à 80  $\mu$ m.

Biblio : Fouchier « Le Genre Psathyrella » FAMM 1995 (clés dichotomiques d'après Kits van Waveren) - Bull. SMF 113 (1997) 117-124 - Pilzkompendium Band 2 Erhard Ludwig.

*Fiche réalisée en mars 2016 par Patrice TANCHAUD*