



Ordre : Cortinariales

Famille : Inocybaceae

## *Inocybe lanuginosa* (Bull. : Fr.) Kummer

Synonymes : *I. ovatocystis*, *I. lanuginosa* var. *ovatocystis*


Nom français : Inocybe laineux

Sur sol ou bois. Chapeau brun, feutré-méchuleux à laineux. Lames blanches puis brunes. Stipe concolore au chapeau. Spores 8-10 x 5,5-8 µm. Cheilocystides métuloïdes typiquement ovoïdes et pleurocystides similaires.

Voir les espèces ressemblantes dans le GEPR, auxquelles nous ajoutons *I. curvipes*, à cystides ventruées fusiformes et spores à bosses peu proéminentes. Il est à noter que nous suivons ici le bulletin SMF cité ci-dessous et le GEPR, qui précisent qu'*Inocybe lanuginosa* chez Stangl p. 278 et Bon DM 111 p. 17 sont en réalité *Inocybe stellatospora*, en raison des cystides cylindriques à lagéniformes.

Inocybe assez fréquent dans la région, nous le récoltons chaque année, l'été ou en début d'automne. La microscopie s'avère néanmoins toujours nécessaire, comme souvent avec ce genre.

Biblio : DM n°111 p.17 - Bull. SMF 123 (3-4), p. 239 - GEPR.



St Hilaire de Villefranche, juil. 2014