



Ordre : *Entolomatales*

Famille : *Entolomataceae*

Entoloma exile (Fr. : Fr.) Hesl.

Synonymes : *E. pyrospilum*, *E. exile* var. *pyrospilum*

Dans les lieux herbeux ou moussus. Chapeau brun ochracé à jaunâtre grisâtre, centre plus sombre. Lames blanches puis roses. Stipe glauque, brunâtre au sommet et gris bleuâtre en bas ; base parfois rouge orangé (auparavant différencié sous le nom d'*E. pyrospilum*). Spores 9-12 x 6-8 µm et cheilocystides cylindracées à claviformes. A comparer avec quelques espèces qui peuvent parfois paraître bien difficiles à distinguer, raisons pour lesquelles nous sommes probablement là dans un complexe restant à débrouiller :

- *E. mutabilipes* : chapeau et stipe avec teintes bleues dans la jeunesse ;
- *E. asprellum*, *E. chloropolium* et *E. griseocyaneum* : cystides absentes ;
- *E. ochromicaceum* : stipe ochracé sans teintes bleues, cheilocystides vésiculeuses à utrifformes.
- *E. allospermum* : chapeau plus sombre

Il semblerait que le nouveau nom à adopter pour cet entolome soit *E. isborscanum*, le binôme *E. exile* ne présenterait pas la même espèce selon les auteurs, nous y reviendrons lorsque nous serons plus informé.

De tels entolomes ne sont pas rares, nous pouvons en observer chaque automne, parfois dès le mois de mai ainsi que l'été lorsque les conditions le permettent, dans l'herbe ou en clairières.

Biblio : BK4 31 - Entoloma M.E. Noordeloos.

