



Ordre : Entolomatales

Famille : Entolomataceae

Entoloma chalybaeum (Pers. : Fr.) Noordeloos

Synonyme : *E. chalybaeum* var. *lazulinum*

Nom français : Entolome bleu acier

Dans les mousses, en prairies, parfois en forêt. Chapeau variable, bleu-noir puis brun violacé avec l'âge. Lames blanc bleuté, bleues à gris violacé, arête concolore ou plus ou moins brunâtre. Stipe bleu sombre. Spores 8,5-12,5 x 6-8,5 µm. Cheilocystides présentes.

E. chalybaeum var. *lazulinum* est souvent distingué par son chapeau strié. Nous suivons néanmoins E. Ludwig qui place cette variété en synonymie du type, conforté par les récoltes intermédiaires que nous avons réalisées. A comparer également avec d'autres espèces cystidiées :

- *E. corvinum* : chapeau bleu-noir, non strié, et lames blanches contrastant fortement ;
- *E. serrulatum* : chapeau non strié, lames bleues et arête bleu-noir ;
- *E. mougeotii* : chapeau plus violacé, non strié, lames blanches à arête parfois brunâtre ;
- *E. caesiellum* : chapeau violacé, strié, lames blanches ;
- *E. caesiocinctum* : chapeau bleu sombre à olivâtre rapidement décolorant, strié, lames blanc bleuâtre à arête bleu-noir ;

Cette espèce est assez fréquente et visible chaque année, généralement l'automne, mais parfois dès l'été lorsque les conditions sont favorables.

Biblio : littérature courante - Entoloma M.E. Noordeloos - Pilzk. 2 E. Ludwig.



cheilos

