



Ordre : *Russulales*

Famille : *Russulaceae*

## ***Russula lepida*** (Fr. : Fr.) Fr.

Nom français : Russule jolie

En forêt. Chapeau mat, rouge-rose assez vif, souvent plus ou moins décoloré (pouvant alors conduire vers les *variétés lactea* ou *salmonea*). Lames blanches. Stipe blanc lavé de rose et typiquement dur. Saveur douce, mentholée. Gaïac variable, faible à intense sur stipe et lames. Sporée 1b-2a. Spores 7-9 x 6-7,5 µm.

A comparer avec d'autres russules rouges à sporée pâle, mais s'en éloignant pour diverses raisons :

- *R. linnaei* : grosse espèce à arête colorée ;
- *R. mairei* : surtout sous hêtres ;
- *R. zvarae* : microscopie de la cuticule différente ;
- *R. velutipes* et *R. lepidicolor* : de la Ss.-Section *Roseinae*, se caractérisent par une réaction rose-rouge à la sulfovanilline.

Cette espèce se reconnaît généralement par l'extrême fermeté de sa chair, elle est visible tous les ans, l'été et l'automne, aussi bien à l'intérieur des terres que sur le littoral.

Biblio : littérature courante - Russules Romagnesi - Russula Sarnari.





