



Ordre : *Russulales*

Famille : *Russulaceae*

## ***Russula fragilis*** (Pers. : Fr.) Fr.

Nom français : Russule fragile

Plutôt sous feuillus. Chapeau lilas à violacé rougeâtre, centre plus sombre parfois verdâtre, mais pouvant être non pigmenté. Lames blanches à arête souvent denticulée. Stipe blanc, fragile. Odeur forte de "coco" un peu pélargoniée. Saveur très âcre. Gaïac nul. Sporée 1b. Spores 7,5-10 x 6-8,5 µm, réticulées.

Différentes formes ont été créées ayant pour seules différences les teintes du chapeau, par exemple *R. fragilis f. fallax*. *R. knauthii* est également un taxon dont la distinction ne fait pas l'unanimité, il est parfois utilisé pour nommer les récoltes de plus grande taille à chapeau sombre.

A comparer avec deux espèces poussant en milieux humides :

- *R. betularum* : sous bouleaux, chapeau rose pastel décolorant ;
- *R. laccata* : sous saules, gaïac légèrement positif.

Cette russule est régulièrement visible chaque automne, mais aussi l'été ou tardivement l'hiver (par exemple parfois en février sur le littoral).

Biblio : littérature courante - Russules Romagnesi - Russula Sarnari.



