



Ordre : *Helotiales*

Famille : *Helotiaceae*

## *Calycina cf. guttulifera* Svrček

Sur bois. Apothécies 0,2-1 mm, non stipitées. Hyménium blanc. Spores 4-7 x 1,9-3  $\mu\text{m}$ .

Nous nous sommes entretenu avec M. Baral et décrivons pour le moment notre récolte sous ce binôme, s'agissant du plus approchant. L'étude moléculaire a été réalisée et il est possible que sous ce nom-là existent deux espèces en tous points semblables, sauf en ce qui concerne l'amyloïdité des asques, le contenu des paraphyses et la présence d'une gaine enveloppant les spores. Nous ne manquerons pas de revenir sur cette fiche dès l'instant où nous aurons de nouveaux éléments.

Récolte réalisée en compagnie de notre collègue Robert Lagarde, en septembre 2015, au « Moulin neuf » sur la commune de Combiers (16), sur bois mort de feuillu au sol, en zone humide avec présence majoritaire d'aunes. Les apothécies atteignaient 0,9 mm au plus, les spores mesuraient 4,5-7 x 2,2-3  $\mu\text{m}$  et les asques 55-60  $\mu\text{m}$ .

Biblio : DVD H.-O. Baral.

*Fiche réalisée en mars 2019 par Patrice TANCHAUD*