



Ordre : *Boletales*

Famille : *Boletaceae*

Imperator rhodopurpureus f. xanthopurpureus (Smotl.) Mikšík

Synonyme : *Boletus rhodopurpureus f. xanthopurpureus*

Sous feuillus. Chapeau cabossé grumeleux, entièrement jaune citrin vif puis envahi de rouge vineux. Pores jaunes, vaguement rougeâtres sur la fin. Stipe jaune, plus ou moins rougeâtre violacé à la base, couvert dans la partie haute d'un réseau concolore. Chair jaune, vivement bleuissante. Spores comme chez l'espèce-type. A comparer avec :

- *I. rhodopurpureus* type : chapeau avec teintes roses et pores rapidement orangé rouge ;
- *I. torosus* : chapeau lisse, jaune, vite gris olivâtre sale, plus ou moins bariolé de rouge violacé ;
- *Boletus xanthocyaneus* : initialement décrit avec un chapeau conservant longtemps ses couleurs jaunes, taxon non versé dans le genre *Imperator*, et d'ailleurs non repris dans la littérature récente, cette espèce semble exister, attendons le résultat d'études ADN...

Bien que moins fréquente que le type, cette forme jaune peut s'observer chaque année, l'été et en début d'automne. Comme souvent en présence de formes, nous sommes parfois confronté à des récoltes intermédiaires.

Biblio : littérature courante.







