



Ordre : *Pezizales*

Famille : *Pezizaceae*

Sarcosphaera crassa (Santi) Pouzar

Nom français : Pézize couronnée

Au printemps, surtout sous pins et chênes verts. Apothécies 3-15 cm, subglobuleuses et fermées à l'état jeune, se déchirant ensuite pour former plus ou moins une étoile au sommet. Hyménium lilacin, violet à violet brunâtre puis ochracé avec l'âge. Face externe plus pâle, blanchâtre à lilacine. Chair fragile et cassante. Spores 13-17 x 6,5-8,5 µm, biguttulées.

Selon une étude récente, *S. coronaria* (synonymisé par le passé) est une espèce distincte surtout liée aux *Abies* et *Picea*.

Très bel ascomycète printanier, que nous pouvons observer entre les mois de mars et de mai, aussi bien dans les milieux sablonneux du littoral qu'à l'intérieur des terres sur sol calcaire, souvent en forêt de chênes verts, comme nous avons pu le constater à St Savinien et à Bouteville. A noter que nous l'avons également observée sur places à feu.

Nous remercions vivement le projet Funif-Col du Museum National d'Histoire Naturelle de Paris qui a procédé au séquençage d'un exemplaire de la récolte présentée page 2 provenant de la forêt de La Coubre.

Biblio : littérature courante - Mycological Progress (2024) 23.





