



Ordre : Cortinariales

Famille : Inocybaceae


Inocybe grammatoides Esteve-Rav., Pancorbo & E. Rubio


Sous feuillus, surtout sous chênes, dans les zones tempérées et chaudes. Chapeau 2-5,5 cm, lisse à légèrement fibrilleux, grisâtre rosé à ochracé rosé clair, couvert d'un voile blanchâtre. Lames blanchâtres puis crème grisâtre à ochracées. Stipe pruneux et givré surtout dans la moitié supérieure, blanchâtre rosé à ocre rosâtre, avec la base cylindrique, clavée à subbulbeuse. Chair blanche à blanc rosé. Odeur aromatique à acidulée. Spores 7,5-10 x 5-6,5 μm , à bosses obtuses et de forme un peu rectangulaire. Cystides métuloïdes à parois épaisses sur les lames et tout le long du stipe.

Cet *Inocybe* est peu connu car il n'a été que récemment décrit (2019), il est un véritable sosie d'*I. grammata*, ce dernier se distinguerait par son stipe bulbeux marginé et la paroi des cystides moins épaisse, deux caractères assez subtiles, reste néanmoins l'écologie, il pousse dans les pays nordiques ou en montagne associé aux conifères et bouleaux. Malgré ces différences nettes d'habitat, avant d'adopter ce binôme en lieu et place d'*I. grammata* (binôme utilisé jusque-là), nous avons préféré procéder à l'étude ADN d'une récolte, en l'occurrence celle présentée en dernière page provenant de Marennes, typiquement sous chênes verts en l'absence de toute autre essence. Le résultat fut sans appel, nous sommes bien en présence de l'espèce ici décrite, elle n'est d'ailleurs pas rare puisque nous l'observons presque chaque année sur le littoral et parfois à l'intérieur des terres. Nous remercions vivement le projet Funif-Col du Museum National d'Histoire Naturelle de Paris qui a procédé au séquençage.

Biblio : Persoonia 42: 419 (2019).

Fiche réalisée en juillet 2026 par Patrice TANCHAUD





cheilos

caulos

