



Ordre : Tricholomatales

Famille : Marasmiaceae

Gymnopus ocior (Pers.) Antonín & Noordel.

Synonyme : *Collybia ocior*

En forêt. Chapeau brun rouge à brun ochracé sombre. Lames blanches à jaunes. Stipe ochracé à brun rougeâtre. Spores $5-6,5 \times 2,5-4 \mu\text{m}$. Plusieurs espèces font encore débat aujourd'hui, malgré quelques synonymies avancées par certains auteurs :

- *Collybia luteifolia* (égal *C. dryophila* var. *funicularis*) : taxon que nous conservons pour le moment afin de distinguer nos récoltes printanières à lames jaunes ;
- *Collybia succinea* et *Collybia extuberans* : également placés en synonymie de *C. ocior*, nous n'avons aucun avis sur la question, n'ayant jamais été tenté de mettre ces noms-là sur nos récoltes.

Espèce peu fréquente à nos yeux, que nous ne rencontrons qu'occasionnellement l'automne en forêt. Nous rectifierons éventuellement notre vision des choses si nous devons un jour placer sous ce même nom, nos récoltes printanières nommées *C. luteifolia*.

Biblio : littérature courante - GEPR p. 432 - Pilzkompendium E. Ludwig band. 3.



