



Ordre : Boletales

Famille : Hygrophoropsidaceae

Hygrophoropsis aurantiaca (Wulf. : Fr.) Maire

Synonyme : *Hygrophoropsis aurantiaca* f. *albida*

Nom français : Fausse girolle

Surtout sous conifères. Chapeau velouté, jaune à orangé, parfois blanchâtre crème. Lames serrées, fines, fourchues et décurrentes, blanchâtres, jaunâtres ou orange. Stipe subconcolore au chapeau. Spores 5-7 x 3,5-4,5 µm.

A comparer avec :

- *H. pallida* : en milieu herbeux humide, souvent parmi les *Carex*, totalement blanchâtre à crème ochracé et spores légèrement supérieures ;
- *H. aurantiaca* var. *rufa* : plus charnu, chapeau et stipe veloutés de brun sombre ;
- *H. olida* (syn. *H. morgani*) ; nouveau nom *Aphroditeola olida* : de couleur plus ou moins rose, puissante odeur fruitée ou de sucre brûlé.

A noter une ressemblance plus ou moins lointaine avec *Cantharellus cibarius* (girolle) et *Omphalotus illudens*, que nous ne détaillerons pas ici, cf. ces fiches.

Espèce très fréquente dans notre région, sous différents conifères ou parmi les débris, encore plus sur le littoral parmi les pins ; présente notamment entre les mois d'octobre et de janvier, mais aussi à d'autres périodes lorsque les conditions sont favorables.

Biblio : littérature courante - Funga nordica.



