



Ordre : *Boletales*

Famille : *Boletaceae*

Imperator rhodopurpureus f. *xanthopurpureus* (Smotl.) Mikšík

Synonyme : *Boletus rhodopurpureus* f. *xanthopurpureus*

Sous feuillus. Chapeau cabossé grumeleux, entièrement jaune citrin vif puis envahi de rouge vineux. Pores jaunes, vaguement rougeâtres sur la fin. Stipe jaune, plus ou moins rougeâtre violacé à la base, couvert dans la partie haute d'un réseau concolore. Chair jaune, vivement bleuissante. Spores comme chez l'espèce-type. A comparer avec :

- *I. rhodopurpureus* type : chapeau avec teintes roses et pores rapidement orangé rouge ;
- *I. torosus* : chapeau lisse, jaune, vite gris olivâtre sale, plus ou moins bariolé de rouge violacé ;
- *Boletus xanthocyaneus* : initialement décrit avec un chapeau conservant longtemps ses couleurs jaunes, taxon non versé dans le genre *Imperator*, et d'ailleurs non repris dans la littérature récente, ce qui en dit probablement long sur sa « véritable existence » ...

Bien que moins fréquente que le type, cette forme jaune peut s'observer chaque année, l'été et en début d'automne. Comme souvent en présence de formes, nous sommes parfois confronté à des récoltes intermédiaires.

Biblio : littérature courante.



