



Ordre : *Tricholomatales*

Famille : *Hygrophoraceae*

## ***Cuphophyllus virgineus*** (Pers. : Fr.) Bon

Synonymes : *C. niveus* + *f. roseipes* (teintes roses dues à un parasitisme)

Nom français : Hygrophore blanc

En prairies, pelouses. Chapeau blanc à plus ou moins crème au disque. Lames blanches, décurrentes. Stipe concolore au chapeau. Spores 8-9,5 x 4,5-5,5 µm et basides 40-50 µm.

A comparer avec différentes variétés (tantôt citées en tant qu'espèces, tantôt synonymes) bien délicates à séparer, groupe restant probablement à débrouiller :

- *C. virgineus* var. *ochraceopallidus* : chapeau ochracé à brun clair, basides identiques ;
- *C. virgineus* var. *fuscescens* : chapeau discolore, centre ochracé, marge pâle et striée, basides identiques ;
- *C. virgineus* var. *cereopallidus* : chapeau ochracé, basides 32-40(44) µm.

En cas de récoltes odorantes pouvant rappeler le bois de crayon ou l'huile de cèdre, envisager *C. russocoriaceus*.

Cette espèce est fréquente dans son milieu de prédilection, et de temps en temps dans les sous-bois. Nous l'observons chaque année à partir du mois d'octobre, et parfois jusqu'en janvier ou février si les conditions météorologiques le permettent.

Biblio : littérature courante - The genus *Hygrocybe* D. Boertmann - Mille et un champignons P. Roux - Funga nordica - Pilzk. 3 E. Ludwig.

