



Ordre : *Cortinariales*

Famille : *Tubariaceae*

## ***Tubaria conspersa*** (Pers. : Fr.) Fayod

Nom français : Tubaire voilée

Sur débris de bois ou autres détrit. Chapeau 0,5-2,5 cm, roussâtre, brun chair à ochrac ; voile blanchâtre surtout persistant sous forme de flocons vers la marge. Lames crème pâle. Stipe concolore au chapeau, floconneux de blanc. Spores 6,5-9,5 x 5-7  $\mu\text{m}$ . Cheilocystides variables, fusoiïdes, utrifformes, lagéniformes ou clavées.

A comparer avec :

- *T. elongatispora* : véritable sosie, spores 6-9 x 3,2-4 (4,5)  $\mu\text{m}$ , donc nettement plus allongées ;
- *T. albostipitata* : stipe blanc, odeur farineuse, spores 6-8 x 4-5  $\mu\text{m}$ , cheilocystides capitées.

Cette espèce est omniprésente dès que les conditions météorologiques sont favorables, nous avons noté sa présence tous les mois de l'année, sauf en hiver. Elle pousse sur toutes sortes de débris (bois, aiguilles, feuilles, herbes...) en forêt, dans les parcs et jardins, etc.

Biblio : littérature courante - Rivista micologica romana (AMER) 2023.







