Ordre : *Auriculariales* Famille : *Auriculariaceae*

Auricularia auricula-judae (Bull.) Quélet

Synonyme : *Hirneola auricula-judae*

Nom français : Oreille-de-Judas

Surtout sur sureau, parfois sur d'autres essences. Fructification en forme d'oreille, de consistance élastique. Surface brun-rougeâtre à ocre, veloutée. Face inférieure ridée veinée. Spores 16-22 x 6-7 µm.
Une espèce peut lui ressembler, il s'agit de *Schizophyllum amplum* qui pousse généralement sur peuplier tremble, sa surface est feutrée de blanc.

Cette oreille-de-Judas, signalée comme fréquente dans la littérature, l'est certainement un peu moins dans la région. Nous l'avons malgré tout rencontrée dans de nombreuses communes de Charente-Maritime, tous les mois de l'année en périodes météorologiques favorables, non seulement sur sureau mais aussi sur d'autres essences (buis, chêne vert, frêne, aubépine, orme, marronnier, érable champêtre, érable sycomore, hêtre, lierre, robinier, buddleia). A noter également quelques observations sur bois flotté en milieu dunaire.

Biblio : littérature courante.

Fiche réalisée en février 2025 par Patrice TANCHAUD

Pons, fév. 2008

Saintes, janv. 2013

Fontcouverte, janv. 2011

Pons, fév. 2008

Pons, déc. 2013

Pons, déc. 2013

St Simon de Pelouaille, juin 2018 sur orme

Geay, mai 2014

St Simon de Pelouaille, janv. 2018 sur aubépine

Saintes, déc. 2017 sur buis

Meschers, nov. 2017 sur chêne vert

Saintes, fév. 2018 sur frêne

Saintes, déc. 2018 sur marronnier