



Ordre : *Tricholomatales*

Famille : *Tricholomataceae*

## ***Tricholoma bresadolanum*** Cléménçon

Nom français : Le tricholome de Bresadola

Description : Chapeau charnu de 5 à 10 cm de diamètre, d'abord convexe puis plan-convexe conservant un léger dôme central, à marge relevée et ondulée ; cuticule sèche et dissociée en méchules concentriques gris noir sur fond gris clair prenant des teintes ocracées dans la vétusté ; stipe 5-10 x 1-2 cm, large et trapu, cylindrique, aminci à la base, grisâtre et remarquablement orné de squames ou de ponctuations noirâtres ; la base peut présenter des teintes orangées dès l'origine ; lames échancrées, peu serrées, grisâtres et remarquablement soulignées de noir sur l'arête ; chair grisâtre surtout dans le stipe, à saveur amère et à odeur faiblement herbacée ; spores 6-8 x 5,5-6,5 µm.

Récolte : en octobre 2013 sous chênes verts et chênes pubescents sur sol calcaire à « Leuzois » commune de Soullignonne (17).

Remarques : ce tricholome est caractérisé par son aspect trapu, sale (comme passé dans de la suie) et sa chair grisâtre ; il semble strictement inféodé aux chênes calcicoles.

Biblio : littérature courante

*Fiche réalisée en février 2014 par Patrick BOISSELET*