



Ordre : *Cortinariales*

Famille : *Cortinariaceae*

## ***Cortinarius albidogriseus*** Bidaud & Reumaux

Nom français : Cortinaire blanc gris

Description : Chapeau charnu de 5 à 10 cm de diamètre, d'abord convexe puis plan-convexe à disque ombiliqué et à marge mince enroulée et ondulée ; cuticule visqueuse, puis sèche remarquablement ornée de fibrilles innées rayonnantes à partir du centre ; couleur gris-perle ou argenté nuancé de mauve surtout à partir du mi-rayon, taché d'ocracé autour de l'ombilic ; réaction gris rosâtre sale à la potasse; stipe plus ou moins élancé, concolore au chapeau et roussissant, à bulbe marginé blanc parfois violeté pâle sur le rebord ; lames serrées gris-mauve vite décoloré en argillacé bleuté puis rouillées ; chair blanchâtre légèrement violetée au cortex du stipe puis ocracée, à odeur herbacée puis caoutchoutée ? ; réaction gris rosâtre pâle à la potasse sur la chair; spores 9-10 x 6-6,5 µm.

Récoltes : en 2010 sous chênes pubescents mêlés sur la commune de Champagne au lieu-dit « bois des châtaigniers » (17).

Remarques : ce cortinaire est caractérisé par son chapeau parfois ombiliqué et fibrilleux, de couleur gris blanchâtre mauve, pouvant présenter des teintes lilacines plus saturées selon les récoltes ou en séchant.

Biblio : Atlas des Cortinaires (1993) Pars V Pl 116 fiche 217

*Fiche réalisée en mars 2012 par Patrick BOISSELET*